


# ESTUDIO SOBRE SALUD Y EDUCACION MEDICA



UTILIZACION DE RECURSOS  
DE ATENCION MEDICA

SERIE 5 Nº 3

## POBLACION Y UTILIZACION DE RECURSOS DE ATENCION MEDICA AMBULATORIA DEL AREA METROPOLITANA

TABULACIONES PRELIMINARES

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA  
ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA  
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

**ESTUDIO SOBRE SALUD  
Y EDUCACION MEDICA**

**SERIES**

**Serie 1: Estudios demográficos**

**Serie 2: Recursos en operación**

**Serie 3: Recursos humanos**

**Serie 4: Recursos de educación médica**

**Serie 5: Utilización de recursos de atención médica**

**Serie 6: Encuesta de morbilidad**

**Serie 7: Estudios metodológicos**

**INSTITUTO DE  
SALUD COLECTIVA**




SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA  
ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA  
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

**UTILIZACION DE RECURSOS  
DE ATENCION MEDICA**

POBLACION Y UTILIZACION DE RECURSOS  
DE ATENCION MEDICA AMBULATORIA  
DEL AREA METROPOLITANA

TABULACIONES PRELIMINARES



INSTITUTO DE  
SALUD COLECTIVA

BUENOS AIRES

REPUBLICA ARGENTINA



## ESTUDIO SOBRE SALUD Y EDUCACION MEDICA

### CONSEJO DIRECTIVO

*Secretario de Estado de Salud Pública*  
Dr. Ezequiel A. D. Holmberg  
*Presidente de la Asociación de Facultades de Medicina*  
Prof. Dr. Mario M. Brea  
*Jefe de la Zona VI de la Organización Panamericana de la Salud*  
Dr. Emilio Budnik

### DIRECCION EJECUTIVA

*Director Ejecutivo*  
Dr. Carlos Ferrero  
*Director Asistente*  
Dr. Julio Ceitlin

### GRUPOS DE TRABAJO

*Estudios Demográficos*  
Dr. Dalton M. Hamilton, Jefe  
*Recursos en Operación*  
*Recursos de Educación Médica*  
*Recursos Humanos*  
Dr. Arnaldo Torrents, Jefe  
Dr. Mario E. Zibecchi, Asesor  
*Utilización de Recursos de Atención Médica*  
Dr. José M. Paganini, Jefe  
*Encuesta de Morbilidad*  
Dr. Carlos Alvarez Herrera, Jefe  
*Examen Físico*  
Dr. Floreal A. Ferrara, Jefe de Sección  
*Seguimiento Retrospectivo*  
Dr. Saúl M. Rossi, Jefe de Sección  
*Servicios Técnicos Generales*  
Sr. Adolfo Chorny, Jefe  
Lic. Sara Novaro, Jefe de Sección Muestreo

### ASESORIA PERMANENTE

*Asesor Estadístico de la Zona VI de la Oficina Sanitaria Panamericana*  
Dr. Raúl Vargas

INSTITUTO DE  
SALUD COLECTIVA

## CONTENIDO

	Págs.
Introducción .....	5
Comentarios .....	5
Referencias bibliográficas .....	8
Tabulaciones preliminares .....	9

INSTITUTO DE  
SALUD COLECTIVA

## INTRODUCCIÓN

El Estudio sobre Salud y Educación Médica condujo, entre junio de 1968 y mayo de 1969, una encuesta domiciliaria cuyo objetivo era conocer, entre otras cosas, las características del uso de los recursos de atención médica por la población del Área Metropolitana. Lo hizo participando del Estudio Internacional sobre Utilización de Recursos de Atención Médica (WHO/ICS-MCU), patrocinado por la Organización Mundial de la Salud. Sus objetivos, operación en terreno y definiciones operacionales, son las que aparecen en la publicación N° 1 de la Serie 2, Recursos en Operación.

Dado que en esta publicación se han aumentado los criterios de clasificación, se incorporaron las siguientes definiciones operacionales:

1. *Consulta médica:* Todo contacto directo que una persona haya tenido con un médico con referencia a su salud, háyase hecho como una consulta médica propiamente dicha, háyase hablado con un médico o haya habido una visita. Hablar con el facultativo también incluye el haber sido examinado aunque no haya mediado conversación. En la encuesta la consulta médica es referida al lapso de 15 días anteriores a la entrevista.

2. *Persona que consulta:* Todo individuo, cualquiera sea su edad, que es sometido a una consulta médica. Una persona que consulta puede tener varias consultas médicas.

3. *Proporción de consultantes:* Indicador que informa sobre el porcentaje de población que concurrió a la consulta médica; surge como resultado de un cociente que tiene

como numerador el total de personas que consultaron y como denominador el total de la población encuestada, siendo ampliado por un factor igual a 100. Están incluidas en el numerador las personas que durante el lapso de referencia de 15 días anterior a la entrevista, consultaron y luego fallecieron o que consultaron y se encontraban internados al momento de la entrevista.

4. *Promedio anual de consultas por persona:* Informa sobre el número de veces que una persona concurrió, en promedio, a la consulta médica, en el año. Surge de un cociente cuyo numerador está dado por el total de consultas y el denominador por el total de la población encuestada; se amplifica por un factor 26 para darle una base anual al resultado (26 es el número de quincenas del año). Las demás definiciones pueden obtenerse en la publicación N° 2 de la misma serie 2.

## COMENTARIOS

La tabla 1 expresa la distribución de la población encuestada según sexo y residencia. Sobre los 4.357 individuos incluidos, el 48 % son varones y el 52 % mujeres. El 49 % residía en los partidos del Gran Buenos Aires y el 51 % lo hacía en la Capital Federal. La tabla 2 muestra la estructura por edades, en que se observa que la población de los partidos de la provincia tiende a ser ligeramente más joven que la de la Capital; tal es lo que sucede con los grupos de 0-1 año, 1-4, 5-14 y 15-24 años. La relación se invierte en los tramos avanzados (desde los 45 años en adelante) en que la diferencia se orienta en mayor proporción hacia la Capital Federal. La misma tendencia se observa en la distribución por sexos. Los

gráficos 1 y 2 muestran estas tendencias que se repiten tanto para la muestra como para la población total del área, según el censo de 1960. Las pequeñas diferencias que se observan, dables de esperar, confirman la adecuación del diseño de la muestra.

Sobre el total de 4.357 entrevistados, 841 personas informaron alguna consulta en la quincena anterior a la entrevista (tabla 3), lo que da una proporción de consultas de 19,3 %. Este porcentaje fue mayor entre las mujeres que entre los hombres, ya que los valores son de 17,4 y 21,1 %, respectivamente. Los individuos en las edades extremas son los que más consultaron, en especial los de menos de 1 año que lo hicieron en un 31,9 % y los de 65-74 años con 29,2 %. El grupo entre 15-24 concurre en busca de asistencia médica sólo en el 13,9 %, vale decir menos de la mitad de las veces que lo hicieron los grupos antes mencionados. Con respecto a residencia, se observa un ligero dominio en los habitantes de la Capital que fueron incluidos en la muestra, sobre los moradores en la Provincia. El nivel económico-social muestra una tendencia creciente a medida que aumenta la escala. No sucede lo mismo con los niveles de ingreso, pues la proporción tiende a bajar desde un 21,5 % en el grupo 0 (menos de \$ 30.000 mensuales) hasta el grupo 2, y a partir del 3 tiende a subir hasta el grupo 5 que acusó un 24,6 % de personas que consultaron. Con respecto a escolaridad, no parece haber una tendencia definida en los porcentajes de población que consultó, ya que los valores son oscilantes de clase a clase. Por último, la población que estuvo afiliada a algún sistema de seguro consultó en un 22,6 %, mientras que la sin afiliación lo hizo sólo en un 16,8 %; la variación porcentual de ambos promedios es casi del 35 % a favor del primero.

La misma tabla hace referencia al promedio anual de consultas por persona, el que alcanza a 7,8 consultas por persona y por año. Este valor es lo suficientemente alto como para requerir un detallado análisis posterior, y en parte es atribuible al hecho de haberse definido operacionalmente como con-

sulta a todo contacto que cada persona haya hecho con un médico por razones de salud, haya ésta sido o no registrada como tal; puede considerarse como resultante de un fenómeno de permanente crecimiento de la demanda de atención ambulatoria que presiona sobre el sistema de atención médica al área. Con respecto a sexo, domina el femenino sobre el masculino, 8,3 y 7,2 consultas por persona y por año, respectivamente. Los egresos acusan una diferencia similar con respecto a sexo, pero en este caso se debe a la mayor demanda que las mujeres tienen en razón de internaciones por parto.

Con respecto a edad, se observa que los grupos extremos, edades tempranas y avanzadas, predominan en cuanto a demanda sobre los grupos centrales (15-24 años es el menor promedio). Los residentes en los partidos del Gran Buenos Aires tienen una frecuencia de consultas menor que los de la Capital Federal. El nivel económico-social acusa una tendencia en incremento, acorde con la posición de los grupos encuestados; no se toma en cuenta el nivel de mayor relevancia, ya que los incorporados en la muestra son muy pocos. Los niveles de ingreso familiar también acusan igual tendencia, aunque la diferencia entre los ingresos mayor y menor es más acentuada que en el caso anterior. En relación a escolaridad, no se observa ninguna tendencia definida en relación a la mayor educación. Finalmente, la afiliación parece jugar un papel muy importante, ya que la población cubierta tuvo un 38 % más de consultas que la no adherida a algún sistema de cobertura, 10,0 y 6,2 consultas por habitante y por año, respectivamente.

Al analizar el lugar donde se efectuaron las consultas surge que el 19,5 % fueron realizadas en establecimientos públicos, mientras que en consultorios y establecimientos privados se hicieron el 58,2 % del total, lo que muestra una fuerte tendencia al uso de efectores particulares. Debe destacarse que en el grupo privado se incluyen aquellas consultas pagadas directamente por el paciente y aquellas cubiertas por las obras sociales y mutuales que se hagan tanto en clínicas o sanatorios o en los propios establecimientos de esas entidades.

No se observa una diferencia muy acentuada en los porcentajes cuando comparamos el sector masculino con el femenino en lo que concierne a la concurrencia a consultorio particular, establecimientos privados y establecimientos públicos; así, mientras en los primeros el predominio corresponde a las mujeres con un 15,9 % de diferencia, en los dos restantes existe una relación inversa con un 12,5 % y un 10,8 % de diferencia, respectivamente.

En cambio, donde los porcentajes son notablemente diferentes es con respecto al trabajo como lugar de consulta. Así, mientras el 6,4 % de las consultas del sexo masculino fueron realizadas en el trabajo, sólo el 1,9 % de las femeninas se efectuaron en dicho lugar. Esta diferencia es lógica si se piensa que la proporción de mujeres económicamente activas es muy inferior a la del sector masculino. Donde se hace curiosa la diferencia es en las consultas por teléfono: mientras el 2,6 % de las consultas femeninas fueron realizadas por teléfono, sólo un 0,3 % de las masculinas fueron hechas en esa forma. Puede pensarse que ello es debido a la mayor permanencia de las mujeres en el hogar, lo que podría facilitar dicha forma de consulta en los casos de menor complejidad.

Parece no existir tendencias definidas en cuanto a la relación entre el tipo de efector y la edad por grupos.

El consultorio particular recibe demanda relativamente uniforme con leve predominio de los grupos intermedios, al establecimiento privado concurren con mayor frecuencia los grupos de 45 a 64 años y 65 a 74 años, mientras que a establecimientos públicos lo hacen los de 15-24 y menos de 1 año. Finalmente, en su domicilio parecen sí predominar los grupos de 1-4 y 65 y más años.

En relación con la residencia, se observa un predominio de los porcentajes correspondientes a Capital Federal en cuanto a la concurrencia a consultorios particulares. Así, mientras el 39,4 % de las consultas de los residentes en la Capital fueron realizadas en consultorios particulares, sólo el 34,0 % de las de los residentes de los partidos del Gran Buenos Aires se hicieron en la misma

forma, siendo la diferencia del 15,9 %. También con respecto a los establecimientos privados se observa el predominio del porcentaje correspondiente a la Capital Federal con una diferencia del 28,1 %.

La relación es inversa con respecto a los establecimientos públicos: mientras el 22,9 % de las consultas de residentes en los partidos del Gran Buenos Aires se efectuaron en dichos establecimientos, sólo el 14,8 % de las consultas de los residentes de la Capital Federal fueron realizadas allí, siendo la diferencia del 54,7 %. Las consultas por teléfono muestran una diferencia notable con respecto a los porcentajes. Así, mientras el 2,7 % de las consultas de los residentes en Capital Federal se hicieron por teléfono, sólo el 0,8 % de las consultas de los residentes en los partidos del Gran Buenos Aires fueron hechas en esa forma. La explicación de esta diferencia puede estar dada, entre otras causas, por la proporción más baja de teléfonos que ostentan los partidos del Gran Buenos Aires.

Con referencia al nivel económico-social, se observa que la concurrencia a consultorios particulares tiende a crecer a medida que aumenta el nivel de las personas que demandaron atención médica. La variación porcentual de los valores extremos es de casi el 169 % a favor del mayor nivel. El uso de los establecimientos privados no muestra una tendencia definida, ya que los porcentajes son muy similares entre sí. Los establecimientos públicos son usados más por los niveles inferiores, lo que determina una tendencia decreciente a medida que se incrementa el N.E.S. Una relación inversa se nota en el uso del domicilio del paciente como lugar de la consulta, ya que tiende a aumentar con el mayor nivel. Finalmente, la atención en el lugar de trabajo tiene una tendencia decreciente a medida que aumenta el N.E.S.

Los niveles de ingreso parecen estar asociados con los tipos de efector de la siguiente manera, a medida que aumentan los ingresos familiares mensuales: 1) tendencia al aumento de los consultorios privados. 2) tendencia indefinida o levemente descendente en el uso de los consultorios externos de los estable-



cimientos privados, y 3) tendencia francamente descendente en la frecuencia de consultas en establecimientos oficiales.

A medida que aumenta la escolaridad parece haber un mayor uso de consultorios propia a consultorios externos de hospitales privados, disminución en el uso de hospitales públicos y tendencia no definida en el llamado a consultas a domicilio. Por último, con respecto a afiliación, se nota que la población de la muestra que tuvo algún tipo de cobertura tiende a usar: 1) menos los consultorios de los establecimientos privados, 3) menos los de los hospitales oficiales, y 4) aproximadamente igual la consulta domiciliaria.

La tabla 5 discrimina las consultas según cobertura. El 23 % se realizó a través de mutual u obra social, el 35 % fueron por cuenta del propio paciente y casi el 24 % fue hecho gratuitamente. Considerando el sexo, los hombres tuvieron mayor preponderancia en las consultas pagadas por obras sociales y gratuitas, mientras que las mujeres dominaron las pagadas por cuenta propia. Con relación a la edad, se observa que a medida que aumentan los años las tendencias acusan: 1) aumento de las cubiertas por obras sociales y mutuales, y 2) indefinición cuando son por cuenta propia o gratuitas.

Los residentes en la Capital tuvieron porcentajes mayores en consultas abonadas por mutualidades y por cuenta propia, mientras que los del Gran Buenos Aires dominaron en las gratuitas sobre aquéllos.

El nivel económico-social muestra las siguientes tendencias a medida que aumentan los niveles: 1) disminución en las pagadas por obras sociales, 2) aumento en las abonadas por los propios pacientes, y 3) disminución en las gratuitas. Asociado con ello se muestra el ingreso familiar, cuyas tendencias a medida que aumentan los ingresos son: 1) decreciente en las pagadas por obras sociales y mutuales, 2) crecientes en las que el gasto es cubierto por los propios pacientes, y 3) en disminución cuando son gratuitas.

La escolaridad no parece estar asociada en forma clara con este criterio de clasificación de cobertura, ya que no se observa ninguna tendencia definida entre tipo de cobertura y aumento del nivel educacional. La afiliación a sistemas de seguro muestra diferencias evidentes; prácticamente todos los abonados por mutuales corresponden a pacientes con cobertura, hecho lógico; las abonadas por los propios pacientes son dos veces más frecuentes en los enfermos sin cobertura que en los afiliados a algún sistema, hecho también esperable; y en las gratuitas hay mayor peso en las personas sin afiliación que con ella; no obstante, un 19 % de las consultas de los individuos cubiertos se hicieron gratuitamente, lo que equivale a decir en establecimientos oficiales, hecho que es anómalo, ya que muestra una tendencia de los afiliados a usar servicios públicos. Si a esto se suman aquellos que fueron pagados por el propio paciente, resulta que casi la mitad de la clientela de las obras sociales atiende los gastos de pago de consulta por una vía diferente de la que debe. Esto requeriría un muy cuidadoso estudio.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Estudio sobre Salud y Educación Médica. "Utilización de Recursos de Atención Médica Ambulatoria del Area Metropolitana"; Serie 2, Nº 1, Impresiones ESEM, Buenos Aires, 1969.
2. Estudio sobre Salud y Educación Médica. "Utilización de Recursos de Atención Médica de Internación del Area Metropolitana"; Serie 2, Nº 2, Impresiones ESEM, Buenos Aires, 1970.

SALUD COLECTIVA  
INSTITUTO DE

**PIRAMIDES DE LA POBLACION COMPARADAS  
SEGUN MUESTRA Y CENSO NACIONAL DE 1960**

GRAFICOS

GRAFICO 1

COMPOSICION DE LA POBLACION DE LA MUESTRA SEGUN GRUPOS DE EDAD, SEXO Y RESIDENCIA, EXPRESADA EN PORCENTAJES, AREA METROPOLITANA, 1968/1969.




GRAFICO 2

COMPOSICION DEL TOTAL DE LA POBLACION SEGUN GRUPOS DE EDAD, SEXO Y RESIDENCIA,  
EXPRESADA EN PORCENTAJES, AREA METROPOLITANA, CENSO NACIONAL DE 1960.










GRAFICO 3

DIFERENCIAS OBSERVADAS ENTRE LA COMPOSICION DE LA POBLACION DEL CENSO DE 1960  
Y LA MUESTRA SEGUN GRUPOS DE EDAD Y RESIDENCIA



DIFERENCIAS OBSERVADAS

■ EN MAS EN EL CENSO □ EN MENOS EN EL CENSO



TABULACIONES PRELIMINARES

INSTITUTO DE  
SALUD COLECTIVA

TABLA 1

POBLACION ENCUESTADA Y SU DISTRIBUCION PORCENTUAL  
SEGUN RESIDENCIA Y SEXO

Area Metropolitana - Junio 1968/Mayo 1969

Z O N A S	Total	Varones	Mujeres	DISTRIBUCION PORCENTUAL		
				Total	Varones	Mujeres
Capital Federal .....	1.575	722	853	100,0	45,8	54,2
Partidos del Gran Buenos Aires .....	2.782	1.367	1.415	100,0	49,1	50,9
Total .....	4.357	2.089	2.268	100,0	47,9	52,1

INSTITUTO DE  
SALUD COLECTIVA

TABLA 2

POBLACION ENCUESTADA Y SU DISTRIBUCION PORCENTUAL  
SEGUN SEXO, EDAD Y RESIDENCIA

Area Metropolitana - Junio 1968/Mayo 1969

GRUPOS DE EDAD	Ambas áreas	Capital Federal	Partido Gran Bs. As.	Ambas áreas	Capital Federal	Partido Gran Bs. As.
<b>Ambos sexos</b>						
Todas las edades .....	4.357	1.575	2.782	100	100	100
0- 1 .....	72	15	57	1,7	1,0	2,0
1- 4 .....	289	80	209	6,6	5,1	7,5
5- 14 .....	705	200	505	16,2	12,7	18,2
15- 24 .....	659	212	447	15,1	13,5	16,1
25- 44 .....	1.290	465	825	29,6	29,5	29,7
45- 74 .....	979	424	555	22,5	26,9	19,9
65- 74 .....	250	126	124	5,7	8,0	4,4
75 y más .....	113	53	60	2,6	3,3	2,2
<b>Varones</b>						
Todas las edades .....	2.089	722	1.367	100	100	100
0- 1 .....	43	11	32	2,1	1,5	2,3
1- 4 .....	156	40	116	7,5	5,5	8,5
5- 14 .....	379	108	263	17,8	15,0	19,2
15- 24 .....	304	92	212	14,6	12,7	15,5
25- 44 .....	612	221	391	29,2	30,6	28,7
45- 64 .....	457	177	280	21,8	34,5	20,5
65- 74 .....	104	56	48	5,0	7,8	3,5
75 y más .....	42	17	25	2,0	2,4	1,8
<b>Mujeres</b>						
Todas las edades .....	2.268	853	1.415	100	100	100
0- 1 .....	29	4	25	1,3	0,5	1,8
1- 4 .....	133	40	93	5,9	4,7	6,6
5- 14 .....	334	92	242	14,7	10,8	17,1
15- 24 .....	355	120	235	15,7	14,1	16,6
25- 44 .....	678	244	434	29,9	28,6	30,6
45- 64 .....	522	247	275	23,0	28,9	19,4
65- 74 .....	146	70	76	6,4	8,2	5,4
75 y más .....	71	36	35	3,1	4,2	2,5



TABLA 3

PROPORCION DE POBLACION QUE CONSULTO Y PROMEDIO ANUAL DE CONSULTAS POR PERSONA SEGUN SEXO, EDAD, RESIDENCIA, NIVEL ECONOMICO SOCIAL, ESCOLARIDAD, INGRESO FAMILIAR Y AFILIACION A SISTEMAS DE SEGURO

Area Metropolitana - Junio 1968 / Mayo 1969

	Total población	Individuos que consultaron	Total consultas	Proporción de población que consultó	Promedio de consulta por persona por año
<b>Total</b> .....	4.357	841	1.308	19,3	7,8
<b>Sexo</b>					
Masculino .....	2.089	363	581	17,4	7,2
Femenino .....	2.268	478	727	21,1	8,3
<b>Edad</b>					
Menos de 1 año .....	72	23	27	31,9	9,8
1 - 4 .....	289	69	100	23,9	9,0
5 - 14 .....	705	114	162	16,2	6,0
15 - 24 .....	659	92	128	13,9	5,0
25 - 44 .....	1.290	251	390	19,5	7,8
45 - 64 .....	979	190	333	19,7	8,8
65 - 74 .....	250	73	114	29,2	11,8
75 y más .....	113	29	54	25,7	12,4
<b>Residencia</b>					
Capital Federal .....	1.575	340	553	21,6	9,1
Partidos G.B.A. ....	2.782	501	755	18,0	7,1
<b>Nivel económico social</b>					
1 .....	1.066	200	295	18,8	7,2
2 .....	1.285	223	331	17,3	6,7
3 .....	1.076	218	338	20,3	8,2
4 .....	474	100	182	21,1	10,0
5 .....	249	61	113	24,5	11,8
6 .....	82	19	26	23,2	8,2
Sin información .....	125	20	23	16,0	4,8
<b>Ingreso familiar mensual en m\$ñ.</b>					
0— Menos de 30.000 ..	697	150	164	21,5	6,1
1— 30.000 - 40.999 ...	1.388	261	371	18,8	6,9
2— 50.000 - 74.999 ...	1.144	201	329	17,6	7,5
3— 75.000 - 99.999 ...	472	91	166	19,3	9,2
4— 100.000 - 149.999 ...	344	79	164	22,9	12,4
5— 150.000 - 249.999 ...	114	28	70	24,6	16,0
6— 250.000 y más .....	79	13	14	16,5	4,6
Rechazo .....	67	9	15	13,4	5,8
Sin información .....	52	9	15	17,3	7,5
<b>Escolaridad (De población de 15 años y más)</b>					
0— Sin educ. formal ...	125	25	31	20,0	6,4
1— Primaria incompleta.	988	175	306	17,7	8,1
2— Primaria completa ..	1.207	252	378	20,9	8,1
3— Secund. incompleta..	509	80	128	15,7	6,5
4— Secund. completa ...	263	65	122	24,7	12,1
5— Univers. incompleta ..	88	15	17	17,0	5,0
6— Univers. completa ..	70	8	10	11,4	3,7
Sin información .....	44	10	28	22,7	16,5
<b>Afiliación a sistemas de seguro</b>					
Con afiliación .....	1.862	421	714	22,6	10,0
Sin afiliación .....	2.495	420	594	16,8	6,2

TABLA 4

CONSULTAS POR TIPO DE EFECTOR Y SU DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGUN SEXO, EDAD, RESIDENCIA, NIVEL ECONOMICO SOCIAL, ESCOLARIDAD, INGRESO FAMILIAR Y AFILIACION A SISTEMAS DE SEGURO

Area Metropolitana - Junio 1968 / Mayo 1969

	NUMERO DE CONSULTAS								DISTRIBUCION PORCENTUAL							
	Total	Consultorio privado	Establecimiento privado	Establecimiento público	Domicilio	Trabajo	Otros lugares	Por teléfono	Consultorio privado	Establecimiento privado	Establecimiento público	Domicilio	Trabajo	Otros lugares	Por teléfono	Total
<b>Total</b> .....	1.308	475	287	255	182	51	37	21	36,3	21,9	19,5	13,9	3,9	2,9	1,6	100,0
<b>Sexo</b> .....																
Masculino .....	581	194	136	120	69	37	23	2	33,4	23,4	20,6	11,9	6,4	4,0	0,3	100,0
Femenino .....	727	281	151	135	113	14	14	19	38,7	20,8	18,6	15,5	1,9	1,9	2,6	100,0
<b>Edad</b> .....																
Menos de 1 año .....	27	9	4	7	4	0	1	2	33,4	14,8	25,9	14,8	0,0	3,7	7,4	100,0
1 - 4 .....	100	36	13	23	27	0	1	0	36,0	13,0	23,0	27,0	0,0	1,0	0,0	100,0
5 - 14 .....	162	64	24	30	30	0	13	1	39,5	14,8	18,5	18,5	0,0	8,1	0,6	100,0
15 - 24 .....	128	52	17	37	8	5	9	0	40,6	13,3	28,9	6,3	3,9	7,0	0,0	100,0
25 - 44 .....	390	142	87	78	34	27	9	13	36,4	22,3	20,0	8,7	6,9	2,3	3,4	100,0
45 - 64 .....	333	125	101	43	43	16	3	2	37,5	30,3	12,9	12,9	4,8	0,9	0,6	100,0
65 - 74 .....	114	32	32	24	25	0	1	0	28,1	28,1	21,0	21,9	0,0	0,9	0,0	100,0
75 y más .....	54	15	9	13	11	3	0	3	27,8	16,7	24,1	20,4	5,5	0,0	5,5	100,0
<b>Residencia</b> .....																
Capital Federal .....	553	218	139	82	74	17	8	15	39,4	25,1	14,8	13,4	3,1	1,5	2,7	100,0
Partidos G.B.A. ....	755	257	148	173	108	34	29	6	34,0	19,6	22,9	14,3	4,5	3,9	0,8	100,0
<b>Nivel económico social</b> .....																
1 .....	295	76	68	91	36	14	10	0	25,8	23,1	30,8	12,2	4,7	3,4	0,0	100,0
2 .....	331	112	75	77	45	14	6	2	33,9	22,8	23,2	13,5	4,2	1,8	0,6	100,0
3 .....	338	123	79	71	38	14	9	4	36,4	23,5	21,0	11,2	4,1	2,6	1,2	100,0
4 .....	182	94	34	8	35	5	2	4	51,6	18,6	4,4	19,1	2,7	1,1	2,7	100,0
5 .....	113	43	25	2	24	4	5	10	38,0	22,1	1,7	21,2	3,5	4,4	8,8	100,0
6 .....	26	18	1	1	2	0	3	1	69,3	3,8	3,8	7,7	0,0	11,5	3,8	100,0
Sin información .....	23	9	5	5	2	0	2	0	39,1	21,7	21,7	8,7	0,0	8,7	0,0	100,0
<b>Ingreso familiar mensual en m\$.</b> .....																
0 - Menos de 30.000 ...	164	55	32	41	24	5	6	1	33,5	19,6	25,0	14,7	3,0	3,6	0,6	100,0
1 - 30.000 - 49.999 ...	371	109	107	90	42	10	12	1	29,4	28,9	24,3	11,3	2,7	3,2	0,2	100,0
2 - 50.000 - 74.999 ...	329	124	71	66	40	17	6	5	37,6	21,4	20,2	12,1	5,2	1,9	1,6	100,0
3 - 75.000 - 99.999 ...	166	67	39	25	18	9	6	2	40,4	23,5	15,1	10,8	5,4	3,6	1,2	100,0
4 - 100.000 - 149.999 ...	164	73	24	22	31	9	2	3	44,6	14,6	13,4	18,9	5,5	1,2	1,8	100,0
5 - 150.000 - 249.999 ...	70	19	10	5	21	0	3	12	27,2	14,2	7,1	30,0	0,0	4,3	17,2	100,0
6 - 250.000 y más ....	14	12	0	0	1	0	1	0	85,7	0,0	0,0	7,1	0,0	7,1	0,0	100,0
Rechazo .....	15	8	2	1	2	0	2	0	53,3	13,3	6,7	13,3	0,0	13,3	0,0	100,0
Sin información .....	15	4	3	4	3	1	0	0	26,7	20,0	26,7	20,0	6,6	0,0	0,0	100,0
<b>Escolaridad (De población de 15 años y más)</b> .....																
0 - Sin educ. formal ..	31	3	9	9	7	0	1	2	9,7	29,0	29,0	22,6	0,0	3,2	6,4	100,0
1 - Primaria incompleta.	306	101	75	71	33	18	7	1	33,2	24,5	23,2	10,7	5,8	2,3	0,3	100,0
2 - Primaria completa...	378	133	87	88	46	20	3	1	35,1	23,0	23,3	12,2	5,3	0,8	0,3	100,0
3 - Secund. incompleta .	128	49	34	15	18	6	5	1	38,4	26,5	11,7	14,1	4,7	3,9	0,7	100,0
4 - Secund. completa ...	122	62	30	5	13	4	4	4	51,1	24,6	4,1	10,6	3,2	3,2	3,2	100,0
5 - Univers. incompleta .	17	8	4	2	1	1	1	0	47,1	23,5	11,7	5,9	5,9	5,9	0,0	100,0
6 - Univers. completa ..	10	5	1	1	2	1	0	0	50,0	10,0	10,0	20,0	10,0	0,0	0,0	100,0
Sin información .....	28	3	7	4	1	1	0	12	10,7	25,0	14,3	3,6	3,6	0,0	42,8	100,0
<b>Afiliación a sistemas de seguro</b> .....																
Con afiliación .....	714	228	230	94	92	41	14	15	31,9	32,3	13,2	12,9	5,7	1,9	2,1	100,0
Sin afiliación .....	594	247	57	160	89	9	23	9	41,7	9,7	26,9	14,9	1,5	3,8	1,5	100,0

TABLA 5

CONSULTAS POR COBERTURA Y DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGUN SEXO, EDAD, RESIDENCIA, NIVEL ECONOMICO SOCIAL, ESCOLARIDAD, INGRESO FAMILIAR Y AFILIACION A SISTEMAS DE SEGURO

Area Metropolitana - Junio 1968 / Mayo 1969

	NUMERO DE CONSULTAS					DISTRIBUCION PORCENTUAL				
	Total consultas	Mutual u Obra Social	Por su cuenta	Gratuito	Sin conocer cobertura	% Mutual u Obra Social	% Por su cuenta	% Gratuito	% Sin conocer cobertura	% Total
<b>Total</b> .....	1.308	302	458	313	235	23,1	35,0	23,9	18,0	100,0
<b>Masculino</b> .....	581	147	182	162	90	25,3	31,3	27,9	15,5	100,0
<b>Femenino</b> .....	727	155	276	151	145	21,3	38,0	20,8	19,9	100,0
<b>Edad</b>										
Menos de 1 año .....	27	4	9	7	7	14,8	33,3	25,9	25,9	100,0
1 - 4 .....	100	18	31	23	28	18,0	31,0	23,0	28,0	100,0
5 - 14 .....	162	21	66	35	40	12,9	40,7	21,6	24,7	100,0
15 - 24 .....	128	18	51	44	15	14,1	39,8	34,4	11,7	100,0
25 - 44 .....	390	94	134	105	57	24,1	34,4	26,9	14,6	100,0
45 - 74 .....	333	103	123	59	48	30,9	37,0	17,7	14,4	100,0
65 - 74 .....	114	39	25	24	36	34,3	21,9	21,0	22,8	100,0
75 y más .....	54	5	19	16	14	9,2	35,3	29,6	25,9	100,0
<b>Residencia</b>										
Capital Federal .....	553	140	213	102	98	25,3	38,5	18,5	17,7	100,0
Partidos G.B.A. ....	755	162	245	211	137	21,5	32,5	27,9	18,1	100,0
<b>Nivel económico social</b>										
1 .....	295	66	77	108	44	22,4	26,1	36,6	14,9	100,0
2 .....	331	89	99	91	52	26,9	29,9	27,5	15,7	100,0
3 .....	338	75	127	86	50	22,2	37,6	25,4	14,8	100,0
4 .....	182	43	84	13	42	23,6	46,2	7,1	23,1	100,0
5 .....	113	23	44	7	39	20,4	38,9	6,2	34,5	100,0
6 .....	26	1	18	3	4	3,8	69,2	11,5	15,4	100,0
Sin información .....	23	5	9	5	4	21,7	39,2	21,7	17,4	100,0
<b>Ingreso familiar mensual en m\$N.</b>										
0 - Menos de 30.000 .....	164	43	44	46	31	26,2	26,8	28,0	18,9	100,0
1 - 30.000 - 49.999 .....	371	97	119	103	52	26,1	32,1	27,8	14,0	100,0
2 - 50.000 - 74.999 .....	329	77	118	85	49	23,4	35,9	25,8	14,9	100,0
3 - 75.000 - 99.999 .....	166	38	68	34	26	22,9	41,0	20,5	15,6	100,0
4 - 100.000 - 149.999 .....	164	30	67	32	35	18,3	40,9	19,5	21,3	100,0
5 - 150.000 - 249.999 .....	70	11	19	7	33	15,7	27,1	10,0	47,2	100,0
6 - 250.000 y más .....	14	0	12	0	2	0,0	85,7	0,0	14,3	100,0
Rechazo .....	15	3	7	1	4	20,0	46,7	6,7	26,6	100,0
Sin información .....	15	3	4	5	3	20,0	26,6	33,4	20,0	100,0
<b>Escolaridad (De población de 15 años y más)</b>										
0 - Sin educ. formal .....	31	7	5	9	10	22,6	16,1	29,0	32,3	100,0
1 - Primaria incompleta .....	306	72	104	88	42	23,5	34,0	28,8	13,7	100,0
2 - Primaria completa .....	378	96	124	108	50	25,4	32,8	28,6	13,2	100,0
3 - Secundaria incompleta .....	128	40	43	22	23	31,3	33,5	17,2	18,0	100,0
4 - Secundaria completa .....	122	31	61	11	19	25,4	50,0	9,0	15,6	100,0
5 - Univers. incompleta .....	17	6	6	3	2	35,3	35,3	17,6	11,8	100,0
6 - Univers. completa .....	10	1	5	2	2	10,0	50,0	20,0	20,0	100,0
Sin información .....	28	7	3	5	13	25,0	10,7	17,9	46,4	100,0
<b>Afiliación a sistemas de seguro</b>										
Con afiliación .....	714	284	172	138	120	39,8	24,1	19,3	16,8	100,0
Sin afiliación .....	594	18	286	175	115	3,0	48,1	29,5	19,4	100,0

Impresiones ESEM  
Mayo 1970  
Buenos Aires  
Argentina



# INSTITUTO DE SALUD COLECTIVA

ESTUDIO SOBRE SALUD  
Y EDUCACION MEDICA

AV. CORDOBA 2351 (P. 11)  
BUENOS AIRES  
REPUBLICA ARGENTINA



INSTITUTO DE  
SALUD COLECTIVA